

バージョン	公開日	変更点	対象のアプリ	種類
1.6.6.27	2025/7/17	クラッシュ発生時のログ強化	両方	改善
		remote_infoを更新する処理の改善	AGEphone	不具合修正
		IPアドレスが変化した時のクラッシュを修正	AGEphone	不具合修正
1.6.6.21	2025/5/19	アプリを数日間放置した場合のクラッシュの修正	AGEphone	不具合修正
		着信転送理由を表示するように対応	AGEphone	新規機能
		「音声品質低下の通知」の設定を追加	AGEphone	新規機能
		+電話帳：特別なフィルター「よく使う項目」「個人電話帳」「全部」を追加	アドレス帳	新規機能
		+電話帳：「よく使う項目」機能に対応を追加	アドレス帳	新規機能
		通話履歴：通話時間の表示を追加	アドレス帳	新規機能
		ルックアップと予約語の処理を改善	両方	改善
		非公開のホットキーを削除	AGEphone	改善
		通話エラーとアカウントエラーのメッセージを分離	AGEphone	改善
		複数の電話番号を持つ連絡先をリスト上で一行で表示するように改善	アドレス帳	改善
		電話番号が未登録の連絡先の登録を許可するように改善	アドレス帳	改善
		電話番号が未登録の連絡先をリスト上表示するように改善	アドレス帳	改善
		連絡先のソート順の改善	アドレス帳	改善
		ローカルアドレス帳：連絡先に複数の電話番号を登録できるように改善	アドレス帳	改善
		ローカルアドレス帳：同じ電話番号を持つ複数の連絡先の登録を許可するように改善	アドレス帳	改善
		ローカルアドレス帳：CSVインポート・エクスポート仕様の改善	アドレス帳	改善
		+電話帳：エラー処理を改善	アドレス帳	改善
		連絡先画面のレイアウトの修正	アドレス帳	不具合修正
		+電話帳の同期をキャンセル後にローカルデータベースの状態が不正になる問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		様々な不具合修正	両方	不具合修正
1.6.5.6	2025/2/5	telスキームのURLに対応	AGEphone	新規機能
		anonymous等の予約語のローカライズを行う	両方	改善
		クラッシュ発生時のログ強化	両方	改善
		保留リトライ処理の改善	AGEphone	改善
		電話番号入力予測機能の修正	AGEphone	不具合修正
		発信中・通話中の呼の自己切断時に想定外なstatus_codeになった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		転送後ビジー音が再生されなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ICE使用時にDTMFを受信した場合のデッドロックを修正	AGEphone	不具合修正
		重複するCallingRulesが正しく検知されなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		「タスクバーに表示」設定を追加	AGEphone	新規機能
		「関連付けの設定」に「tel」を追加	AGEphone	新規機能
		転送時のアクティブ通話を変更するタイミングの調整	AGEphone	改善
		転送中にはノッキング音を再生しないように改善	AGEphone	改善
		Replaces付きINVITEによる転送後、自動通話録音がされていなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		転送時の切断がエラー扱いされた問題の修正	AGEphone	不具合修正
		録音ファイルが存在するにも関わらず再生ができなかった問題の修正	両方	不具合修正
1.6.3.18	2024/5/20	ネットワーク切り替え後+電話帳のエラーメッセージが表示されたままになった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		+電話帳バージョン1使用時にエラーメッセージが表示された問題の修正	AGEphone	不具合修正
		メインディスプレイ上の一部のメッセージが見切れる問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.3.17	2024/5/8	アカウントが使用するトランスポートを自動的に有効にする（旧ユーザー設定を削除）	AGEphone	改善
		音量スライダーのブースト機能（最大500%）を追加	AGEphone	改善
		「待ち受け状態」を「着信時の動作」に変更しオプションを追加	AGEphone	改善
		保留継続音を追加	AGEphone	改善
		保留時間を表示	AGEphone	改善
		録音データ保存先を変更可能に	AGEphone	改善
		短縮ダイヤルの登録を削除できるメニューを追加	AGEphone	改善
		音量設定がOSの音量ミキサーと連動しないように改善	AGEphone	改善
		通話制御ボタン上にテキストを表示	AGEphone	改善
		マイクのミュート状態を表すアイコンとテキストを追加	AGEphone	改善
		「×ボタンでアプリを完全に終了する」設定を追加	AGEphone	改善
		ラインボタンを10呼に増加	AGEphone	改善
		「最後のラインを転送専用にする」設定を追加	AGEphone	改善
		デバッグモードへのショートカットを削除	AGEphone	改善
		ローカルアドレス帳から+電話帳に切り替えた直後連絡先のルックアップが動作しなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		効果音の検証処理の不具合を修正	AGEphone	不具合修正
		鳴り分けルール保存時の問題を修正	AGEphone	不具合修正
		ハイフンを含む電話番号の名前解決が動作しなかった問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		SipManagerを1.13.38に更新	AGEphone	改善
		SIPエンジンを4.1.7に更新	AGEphone	改善

		OpenSSLを3.1.2に更新	AGEphone	改善
		libsrtpを2.5.0に更新	AGEphone	改善
		libopusを1.4.0に更新	AGEphone	改善
		boostを1.83.0に更新	AGEphone	改善
		nlohmann-jsonを3.11.2に更新	AGEphone	改善
		rapidxmlを1.16に更新	AGEphone	改善
		ポート番号検証の改善	AGEphone	改善
		TCP/TLSのトランスポートリスナーのデフォルト値を「無効」に変更	AGEphone	改善
		音声ミキシングの冗長な接続・切断を防ぐ	AGEphone	改善
		early mediaの検知方法を改善	AGEphone	改善
		jitter bufferが空の時のログ減少	AGEphone	改善
		inband DTMF間隔のデフォルト値を250 msに変更	AGEphone	改善
		SIP-URIのクォーテーションに含む特別な文字のバースを修正	AGEphone	不具合修正
		ローカル保留音を選択するロジックが留守番電話を通常の通話として扱った問題の修正	AGEphone	不具合修正
		アカウント設定が初期INVITEに反映されなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ICE使用時の問題を修正	AGEphone	不具合修正
		OpenSIPSでの転送後保留状態になる問題の修正	AGEphone	不具合修正
		通話品質監視機能の誤反応を減少	AGEphone	不具合修正
		着信拒否した時のSIPレスポンスコードを修正	AGEphone	不具合修正
		ACK/PRACK送信時にDialParamで指定されたdisplay_nameが反映されなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.2.40	2023/11/27	「トランスポートにUDPを使う」の設定が無効かつ「ICEを使用する」の設定が有効である際に発信できない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ACK/PRACK送信時に指定されたdisplay名が適用されない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		アプリダウングレード時、未対応のDBバージョンを開かないように変更	AGEphone	改善
		DBマイグレーション時にDBのバックアップ作成されるように対応	AGEphone	改善
		デフォルトのSIPポートを15060へ変更	AGEphone	改善
		発信時のSTUNエラーをデフォルトで無視するように変更（Android、iOS版と統一）	AGEphone	改善
		ショートカットキーからアドレス帳登録が行える隠し機能の無効化	AGEphone	改善
1.6.2.36	2023/06/30	音声デバイスのエラーが発生した場合のエラーメッセージの改善	AGEphone	改善
		DTMF送信の間隔のデフォルト値を250ミリ秒に変更	AGEphone	改善
		通話品質検知機能の品質検知処理の改善	AGEphone	改善
		音声デバイス周りのログ強化	AGEphone	改善
1.6.2.33	2023/05/12	内線着信音、外線着信音の設定を追加	AGEphone	新規機能
		アイドル時にアイドル音を再生する機能を追加	AGEphone	新規機能
		通話品質が低下した場合に警告を表示	AGEphone	新規機能
		jitterバッファの設定可能上限を5000 msへ変更	AGEphone	改善
		通話録音ファイルをOSのデフォルトのプレイヤーで再生	両方	改善
		キーアライブ間隔0（無効）の指定を許可	AGEphone	改善
		いくつかの日本語訳とエラーメッセージの改善	AGEphone	改善
		着信音再生ライブラリーの切り替え	AGEphone	改善
		音声デバイス切断時・接続時のハンドリングの改善	AGEphone	改善
		ネットワークプロトコル設定のIPv4、IPv6選択を削除	AGEphone	改善
		パソコンがロックされた状態での発信操作をブロック	AGEphone	改善
		第二発信が180/183を受信するまで転送ボタンを無効化	AGEphone	改善
		通話中にIPアドレスが変わる場合にSIPエンジンの再起動を通話終了まで延期	AGEphone	不具合修正
		通話履歴の表示の修正	アドレス帳	不具合修正
		アドレス帳からAGEphoneを起動した場合、発信が行われなかった問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		アドレス帳・履歴切り替え時に不適切なフィルターが適応された問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		大量の連絡先を表示する時の不具合の修正	アドレス帳	不具合修正
		+電話帳の更新で、グループから抜けた場合にそのグループの連絡先を非表示にするように修正	アドレス帳	不具合修正
		発信履歴においてアドレス帳の名前が表示されない問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		周波数24KHz以上でもエコーキャンセルを有効化	AGEphone	改善
		通話データの解除タイミングを改善	AGEphone	改善
		IPアドレス検出処理の修正：非アクティブなアダプターを含まないように変更	AGEphone	改善
		大量のログ出力が発生した問題の修正	AGEphone	不具合修正
		SipManagerを1.12.55に更新	AGEphone	改善
		boostを1.79.0に更新	AGEphone	改善
		ECライブラリーの切り替え	AGEphone	改善
		OpenSSLを3.0.2に更新	AGEphone	改善
		libopusを1.3.1に更新	AGEphone	改善
		liboggを1.3.5に更新	AGEphone	改善
		libvorbisを1.3.7に更新	AGEphone	改善
		SILKコーデックを削除	AGEphone	改善
		C++バージョンをC++20に更新	両方	改善
		正規表現のライブラリーの切り替え	AGEphone	改善
1.6.1.32	2023/01/12	通話中にIPアドレスを失った場合、SIPエンジンを終了してしまう問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.1.31	2022/11/15	実行ファイルとインストーラのコード署名	両方	改善

1.6.1.30	2022/09/15	マイグレーション処理が同一スレッドのためフリーズする問題の修正	両方	不具合修正
		アドレス帳のDBマイグレーション中ユーザーに警告を表示	両方	改善
		アドレス帳のDBマイグレーションが中断された場合のクラッシュを修正	両方	不具合修正
1.6.1.25	2022/04/01	拡大メニューに80%の選択を追加	AGEphone	新規機能
		WebSocket APIにmute/unmuteコマンドを追加	AGEphone	新規機能
		シリアル番号入力画面でのJSON設定のインポート有効化	AGEphone	新規機能
		電話番号のルックアップでハイフンを無視するように改善	両方	改善
		終了時に処理中のSTUN解決を中断するように改善	AGEphone	改善
		IPv4_IPv6が設定されていればSDPのaddress family不一致を無視するように改善	AGEphone	改善
		NAT64: REGISTERレスポンスのmappedアドレスを使用するように改善	AGEphone	改善
		NAT64: SDPのFQDN解決に失敗した場合のリトライを改善	AGEphone	改善
		音声デバイス一覧化の改善	AGEphone	改善
		非同期の音声APIに切り替え	AGEphone	改善
		メディアの再初期化時にSSRCをリセットするように改善	AGEphone	改善
		SRTP:メディア初期化直後のRTPシーケンス不一致による再起動処理の無効化	AGEphone	改善
		SRTP:メディア更新後複合化に失敗した場合には前回のROCでリトライするように改善	AGEphone	改善
		SRTP:リモートのアドレスが変わらない場合にメディア更新時にはROCを引き継ぐように改善	AGEphone	改善
		保留音再生判定のタイミングの調整	AGEphone	改善
		バックアップサーバを削除できなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		通話転送時にCallUserDataがリークされた問題の修正	AGEphone	不具合修正
		503エラー以降セッションタイマーのリトライを行わなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		リモート保留音再生中にはローカルオーディオに接続しないように調整	AGEphone	不具合修正
1.6.0.48	2021/10/19	Websocket APIでEARLYイベントがDISCONNECTEDイベントとして上がった問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.46	2021/10/01	英語環境で利用時に必要なリソースが不足した問題の修正	AGEphone	不具合修正
		SIPエンジン終了時にUIの通話状態をリセット	AGEphone	改善
		TCP/TLSトランスポートでのトランスアクションがペンディング中にシャットダウンした場合に発生するクラッシュの修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.45	2021/09/14	REGISTERのレスポンスにExpiresヘッダが無かった場合のクラッシュを修正	AGEphone	不具合修正
		TCPトランスポート接続中に終了した場合のクラッシュを修正	AGEphone	不具合修正
		トランスポートへのリファレンスを取得するタイミングの調整	AGEphone	改善
1.6.0.44	2021/09/10	「通話中の着信を拒否する」設定のデフォルト値を修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.43	2021/08/16	アカウントのcontactに不正なURIを指定した場合のクラッシュの修正	AGEphone	不具合修正
		アカウントに不正なURIを指定した場合にUNREGISTERイベントが上がらなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		アカウント追加時のエラーハンドリングを追加	AGEphone	不具合修正
		UNREGISTERイベントが上がるのに「認証中」の表示のままになる問題の修正	AGEphone	不具合修正
		SIPエンジンがREADY状態ではないのに発信できてしまう問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.41	2021/08/04	着信時の文字化けの修正	AGEphone	不具合修正
		P-Called-Party-IDに対応	AGEphone	新規機能
1.6.0.39	2021/07/28	rtcp_switch_threshold設定を追加（レジストリのみ）	AGEphone	改善
1.6.0.38	2021/07/13	着信音が止まらない問題のログ強化	AGEphone	改善
		TaskManagerで表示されるアプリ名の修正	AGEphone	改善
		局番番号の表示の修正	AGEphone	不具合修正
		連絡先のハイフンの削除・追加でできなかった問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		STUNのログ強化	AGEphone	改善
		効果音のノイズの修正	AGEphone	改善
1.6.0.34	2021/06/01	「コンタクト値の難読化」有効時の表示問題の修正	AGEphone	不具合修正
		自分のアカウント情報の表示を修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.32	2021/05/19	Visual C++ 再頒布可能パッケージを14.28.29914.0に更新	AGEphone	改善
1.6.0.26	2021/05/11	ActionURLに新しい設定を追加	AGEphone	新規機能
1.6.0.24	2021/04/30	「アプリ起動時にREGISTERの前にUNREGISTERを送信する」機能：UNREGISTERのcontactは*として送信するように修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.23	2021/04/23	着信音が止まらない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		録音再生を切断ボタンで停止できない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		エコーキャンセルが効かない問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.6.0.21	2021/04/14	通話録音状態表示	AGEphone	新規機能
		ダイナミック・ヘルプ	AGEphone	新規機能
		「アプリ起動時にREGISTERの前にUNREGISTERを送信する」設定を追加	AGEphone	新規機能
		「メディア暗号化（SRTP）」設定を追加	AGEphone	新規機能
		「Opusのペイロードタイプ」設定を追加	AGEphone	新規機能
		「Contact/Routeヘッダーのチェック」設定を追加	AGEphone	新規機能
		IPアドレス更新の監視処理の改善	AGEphone	改善
		通話状態管理処理のリファクタリング	AGEphone	改善
		UI状態更新処理のリファクタリング	AGEphone	改善
		通話中にアプリ終了が挿入された場合、終了する前に確認ダイアログを表示	AGEphone	改善
		通話状態に応じて表示されるコンテキストメニュー内の一部不適切なメニューを無効化	AGEphone	改善
		英語版の文言修正	AGEphone	改善
		音量変更時、相手通話の音量ではなく自己音声デバイスの音量を制御するように修正	AGEphone	改善
		通話切断時に通話音声を音声デバイスから切断するように変更	AGEphone	改善
		保留中の通話音声はマイク・スピーカーから切断されるように変更	AGEphone	改善
		保留・保留解除のリトライ処理を追加	AGEphone	改善

		OpenSSLを1.1.1iへ更新	AGEphone	改善
		通話をフィルターする際、通話録音・ストリーミングを停止するように変更	AGEphone	改善
		通話録音・留守番録音が同ファイル内に録音保存されるように変更	AGEphone	改善
		「前回通話再生」機能の文言を「最新の録音ファイルを再生する」に変更	AGEphone	改善
		切断時に次の通話を決める処理の改善	AGEphone	改善
		SIPエンジンが起動されていない状態でEnumerateSoundDevicesの想定外の動作を修正	AGEphone	不具合修正
		留守番中に発信が行えない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		送信済のDTMFが入力行から消えない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		通話のフィルター時、その通話の全ての効果音が停止するように修正	AGEphone	不具合修正
		保留解除中に保留効果音を再生しないように修正	AGEphone	不具合修正
		着信音再生前に他の効果音を停止するように変更	AGEphone	不具合修正
		ショートカット登録画面表示中にメイン画面のボタン操作を許可しないように修正	AGEphone	不具合修正
		重複したSIP-URIのアカウント作成を防ぐ処理の強化	AGEphone	不具合修正
		DR対応：発信失敗時にはリトライタイマーを停止するように修正	AGEphone	不具合修正
		留守番電話応答時に、自動通話録音を適応するように変更	AGEphone	不具合修正
		SRTP再起動時の問題を修正	AGEphone	不具合修正
		設定インポート後に自局番号やショートカットボタンが更新されない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		+電話帳サーバが応答しない場合のパフォーマンス改善	アドレス帳	改善
		+電話帳サーバのJSON仕様変更に対応	アドレス帳	改善
		アドレス帳切り替え後リダイヤル機能が動作しない問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		連絡先の写真に透明色が含まれる場合の表示問題を修正	アドレス帳	不具合修正
		設定インポート後にアドレス帳が自動的に再読み込みされない問題の修正	アドレス帳	不具合修正
		設定管理コードのリファクタリング	両方	改善
1.5.1.48	2021/04/28	着信音が止まらない問題の修正 (1.6からマージ)	AGEphone	不具合修正
1.5.1.47	2021/02/04	Contact値の置換設定を追加	AGEphone	新規機能
		SRTP Crypto Suitesの設定を追加	AGEphone	新規機能
1.5.1.45	2020/11/20	別のユーザがAGEphone Address Bookを開いているときにAGEphone Biz3を開くと強制終了する不具合の修正	AGEphone	不具合修正
1.5.1.42	2020/10/27	DBを開けなかった場合のクラッシュ修正	AGEphone	不具合修正
		Windowsのユーザ名に日本語が含まれる場合にDBを開けない問題の修正	両方	不具合修正
1.5.1.40	2020/10/06	転送先へのダイヤルもリダイヤルできるように改善	AGEphone	改善
		DR機能に対応	AGEphone	新規機能
		保留中のショートカット>発信/応答の操作を行わないように変更	AGEphone	改善
		SIPエラーメッセージを改善	AGEphone	改善
		[応答前転送のBYEをsipfragの100 TRYINGの直後に送信する]設定の追加	AGEphone	新規機能
		通話切断操作時、BYEのレスポンスを待たずに切断完了とするように仕様変更	AGEphone	改善
		アプリ終了時にun-Regを送信するよう修正	AGEphone	不具合修正
		発信キャンセルを行うとメイン画面に相手の番号の表示が残る問題の修正	AGEphone	不具合修正
		wavの通話録音ファイルのサンプリングレートを変更	AGEphone	改善
		保留解除中の第二呼発信を行えないよう修正	AGEphone	不具合修正
		フィルターを変更したときにスクロール位置が最上部になるように改善	アドレス帳	改善
		+電話帳サーバで通話履歴の通話時間が実際の通話時間よりも長い問題を修正	アドレス帳	不具合修正
1.5.1.20	2020/08/03	応答前転送時に通話が切断されない問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.5.1.18	2020/07/20	アドレス帳画面が表示されない問題を修正	アドレス帳	不具合修正
		設定画面を表示している間着信しないように修正	AGEphone	不具合修正
		番号入力予測リストがキーボードの上に表示されないように修正	AGEphone	不具合修正
1.5.1.16	2020/07/13	TLS利用時にsipスキームを許容するように変更	AGEphone	改善
		第2呼切断時に第1呼の相手番号が非表示になる問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ネットワーク切断を検知し表示を更新するように修正	AGEphone	不具合修正
		番号入力時に全角入力を無効にするように修正	AGEphone	不具合修正
		切断音が再生されないケースがある問題を修正	AGEphone	不具合修正
		メイン画面が最小化され復元後に番号入力予測リストが表示されたままの問題を修正	AGEphone	不具合修正
		agephoneスキームに対応	AGEphone	新規機能
		設定画面でトランスポートの種類を変更すると、入力中の変更内容が破棄される問題を修正	AGEphone	不具合修正
		設定プロファイルが1つも無い状態でアカウントを作成された際に規定のアカウントが設定されない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		設定初期化後に[外線と判断する桁数]が無効化されていない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		自端末の番号をローカル電話帳で名前解決されていない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		設定プロファイルが削除される際に確認ダイアログを表示	AGEphone	改善
		音声入出力デバイスが認識しなくなったときに表示されるテキストを"サービス利用不可"から"音声デバイスがありません"に変更	AGEphone	改善
		設定プロファイル作成時に無効な形式でプロファイルが作成された場合にメッセージを表示	AGEphone	改善
		番号入力予測リストがキーボードのボタンと重ならないように修正	AGEphone	不具合修正
		通話録音されていない場合はショートカットメニューの[前回の通話録音を再生]を無効化	AGEphone	改善
		通話状態に応じてショートカットメニューの項目を無効化	AGEphone	改善
		着信、キャンセルがすぐに行われた際に、着信ポップアップが残る問題の修正	AGEphone	不具合修正
		アクションURLの通話開始時にURLを入れると、保留にした時と通話へ戻ったときのどちらもURLのページを開いてしまう問題を修正	AGEphone	不具合修正
		ミュート中はマイクの音を録音ファイルに録音しないように修正	AGEphone	不具合修正
		UTF8以外の形式の設定のためのJSONファイルをインポートした際にクラッシュする問題を修正	AGEphone	不具合修正

		USB音声デバイスを接続、切断を行った際に強制終了される可能性があった問題を修正	AGEphone	不具合修正
		ブラインド転送時に通話が切断されない問題の修正	AGEphone	不具合修正
		連絡先へ新規追加メニューを表示前に登録済みの状態でないか確認するように変更	アドレス帳	改善
		英字のグループ名で連絡先をフィルタリングする際に大文字と小文字を区別するように修正	アドレス帳	不具合修正
		複数の電話番号が登録された同じ名前の連絡先が複数ある状態で、その1つを削除すると同じ名前の連絡先すべてが削除されていた問題を修正	アドレス帳	不具合修正
		複数番号登録されている連絡先の1つの番号を削除後に項目数が更新されない問題を修正	アドレス帳	不具合修正
		+電話帳の連絡先ダイアログでTabキーによりフォーカスに移る順番を修正	アドレス帳	不具合修正
		アドレス帳の設定を+電話帳に変更してもローカル電話帳で名前解決される問題の修正	アドレス帳	不具合修正
1.5.1.12	2020/06/16	保留音の設定を追加	AGEphone	新規機能
		切断音を再生しないように変更	AGEphone	改善
		自端末の番号表示を修正	AGEphone	不具合修正
		エラーメッセージの改善	AGEphone	改善
		パフォーマンスの改善	アドレス帳	改善
		「AGEphone CRM」表記から「+電話帳」表記へ変更	アドレス帳	改善
		ウィンドウサイズの最小化および最大化機能を追加	アドレス帳	改善
		ウィンドウサイズの最小サイズを変更	アドレス帳	改善
		ウィンドウの位置とサイズを保存するよう変更	アドレス帳	改善
		バージョン情報のメニューを追加	アドレス帳	改善
		ツールバーを追加	アドレス帳	新規機能
		ステータスバーの追加（使用するアドレス帳のバージョンと種類、表示中の項目数などを表示）	アドレス帳	新規機能
		グループ表示の改善	アドレス帳	改善
		フィルター機能の改善	アドレス帳	改善
		発信履歴APIのサポートを追加	アドレス帳	改善
1.5.0.4	2020/03/10	音声デバイスがWave mapper以外に設定されている場合、アプリ起動後に既定のデバイスを変更すると設定とは異なるデバイスから音声再生される問題修正	AGEphone	不具合修正
1.5.0.2	2019/12/20	UIエンジンを変更	AGEphone	改善
		発信・着信履歴ボタンの追加	AGEphone	新規機能
		メイン画面を拡大するオプションを追加	AGEphone	新規機能
		メイン画面を移動するオプションを追加	AGEphone	新規機能
		Opus利用時、特定環境で雑音が混じる問題修正	AGEphone	不具合修正
		設定画面に「着信時にフォーカスを取得する」を追加	AGEphone	新規機能
1.4.1.12	2019/10/08	設定画面に同時通話の数を追加	AGEphone	新規機能
		発信履歴のダイヤルオプションの動作を修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.11	2019/06/27	通話履歴画面のデフォルトのソートを日付順に変更	AGEphone	改善
		設定画面にダイヤルオプションの追加	AGEphone	新規機能
		ショートカットキーの設定が正しく動作しないケースがあった問題修正	AGEphone	不具合修正
		WebSocket連携有効時に画面が勝手にBGへ遷移する問題修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.10	2018/11/09	Plantronics P240 新P/N版での問題修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.9	2018/05/11	軽微な修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.8	2018/03/30	TLSに関するいくつかの設定を追加	AGEphone	新規機能
1.4.1.6	2017/11/24	AGEphoneCRM連携の問題を修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.5	2017/10/03	ショートカットキー設定の追加	AGEphone	新規機能
1.4.1.4	2017/06/07	DTMF RFC2833形式利用時にDTMF送信ができなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.3	2017/05/31	Opus対応	AGEphone	新規機能
1.4.1.2	2017/05/17	1.4.0.9のデグレ修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.1	2017/02/13	アドレス帳で[全部]タブのラベルが表示されないケースがあった問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.4.1.0	2017/02/01	TLS使用時、着信ができないケースがあった問題の改善	AGEphone	不具合修正
1.4.0.9	2016/12/26	Plantronicsハンドセットによるボタン操作に対応	AGEphone	新規機能
		AGEphoneCRM連携の追加	アドレス帳	新規機能
		ログファイルを10件まで保存するように変更	AGEphone	改善
		ログファイルの出力フォーマットを調整	AGEphone	改善
1.4.0.6	2016/07/14	ブラウザのリンクから起動した時、効果音が鳴らなかった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		保留転送時に誤った履歴が記録されてしまう問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ミュートボタンが正しく動作しないケースがあった問題を修正	AGEphone	不具合修正
1.4.0.5	2015/10/09	着信中にミュートした場合、応答時にミュートが解除されてしまっていた問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ミュートアイコンの表示がおかしくなるケースがあった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		通話中に「ダイヤルできます」と表示されるケースがあった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		ダイヤル可能な状態でLEDが赤のままになるケースがあった問題の修正	AGEphone	不具合修正
		通話中にネットワークインターフェイスを無効にするとクラッシュする問題の修正	AGEphone	不具合修正
		設定エクスポート時にライセンスを含めない設定の追加	AGEphone	改善
		右クリックメニューに「設定のインポート」を追加	AGEphone	新規機能
1.4.0.4	2015/07/29	ミュート中に保留を行うと、GUI上のミュート表示が解除されてしまう問題の修正	AGEphone	不具合修正
1.4.0.3	2015/07/10	パケット長の設定を最大値50に変更	AGEphone	改善
1.4.0.2	2015/04/16	ogg形式で録音するオプションを追加	AGEphone	新規機能
		ボリュームスライダーの操作性を改善	AGEphone	改善